

Lp.	Przedmiot	Opis techniczny zaoferowanego sprzętu komputerowego	Cena ostateczna zawiera 0% stawkę VAT w przypadku komputerów stacjonarnych i monitorów, w pozostałych przypadkach cena zawiera 23% stawkę VAT
1	Komputer stacjonarny All in One A1 Lenovo ThinkCentre neo 50a, P/N 12SD0012PB		3 308,00
	procesor	8-rdzeniowy Intel Core i5-13420H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 17366 punktów	
	pamięć	16GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 32GB	
	dysk SSD	512GB SSD M.2 PCIe	
	grafika	zintegrowana Intel UHD Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 1502 punkty	
	wyświetlacz	23,8", rozdzielczość 1920 x 1080, IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, jasność 250 nitów, 99% sRGB	
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth	
	złącza	USB typ C, USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI, RJ-45 (LAN), audio	
	inne	kamera, mikrofon, głośniki (2x 3W), szyfrowanie TPM, zasilacz 90W, klawiatura, myszka	
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, możliwość regulacji kąta pochylenia monitora	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
2	Komputer stacjonarny All in One A2 ASUS E3402WV, P/N E3402WVAK-BPC283X		2 922,00
	procesor	10-rdzeniowy Intel Core i5-1335U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 14195 punktów	
	pamięć	16GB DDR5	
	dysk SSD	512GB SSD M.2 PCIe	
	grafika	zintegrowana Intel Iris Xe osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 2633 punkty	
	wyświetlacz	23,8", rozdzielczość 1920 x 1080, powłoka przeciwoodblaskowa, jasność 250 nitów, 100% sRGB	
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth	
	złącza	USB typ C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI, RJ-45 (LAN), audio, czytnik kart pamięci	
	inne	kamera HD, mikrofon, głośniki, szyfrowanie TPM, zasilacz 90W, klawiatura, myszka	
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
3	Komputer stacjonarny All in One A3 Dell Inspiron 24 5430, P/N 5430-2376		4 400,00
	procesor	10-rdzeniowy Intel Core 7 150U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 15041 punktów	
	pamięć	16GB DDR4, maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32GB	
	dysk SSD	1TB SSD M.2 PCIe	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty	
	wyświetlacz	23,8", rozdzielczość 1920 x 1080, powłoka przeciwoodblaskowa, jasność 250 nitów, 99% sRGB	

5	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth
	złącza	USB typ C, 4x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio, czytnik kart pamięci
	inne	wbudowana kamera FHD, mikrofon, głośniki (2x 5W), szyfrowanie TPM, zasilacz 90W, klawiatura, myszka
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora
	system	Windows 11 Professional PL
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)
4	Komputer stacjonarny All in One A4 Dell Inspiron 27 7730, P/N 7730-2499	
	procesor	10-rdzeniowy Intel Core 7 150U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 15041 punktów
	pamięć	16GB DDR4, maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32GB
	dysk SSD	1TB SSD M.2 PCIe
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty
	wyświetlacz	27", rozdzielczość 1920 x 1080, jasność 250 nitów, 99% sRGB
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth
	złącza	USB typ C, 4x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio, czytnik kart pamięci
	inne	wbudowana kamera FHD, mikrofon, głośniki (2x 5W), zasilacz 90W, klawiatura, myszka
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora
	system	Windows 11 Professional PL
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)
5	Komputer stacjonarny All in One A5 ASUS E5702WV, P/N E5702WVARK-BPE009X	
	procesor	10-rdzeniowy Intel Core 7 150U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 15041 punktów
	pamięć	32GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB
	dysk SSD	1TB SSD M.2 PCIe (możliwość montażu dodatkowego dysku SSD)
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty
	wyświetlacz	27", rozdzielczość 1920 x 1080, powłoka przeciwoodbłaskowa, jasność 250 nitów, 100% sRGB
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth
	złącza	USB typ C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI, RJ-45 (LAN), audio, czytnik kart pamięci
	inne	kamera FHD, mikrofon, głośniki, szyfrowanie TPM, zasilacz 120W, klawiatura, myszka
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora
	system	Windows 11 Professional PL
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)
	Komputer stacjonarny All in One A6 MSI Modern AM273QP AI, P/N AM273QP AI 1UMG-247EU	
	procesor	16-rdzeniowy Intel Core 7 155H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 24816 punktów
	pamięć	32GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64GB
	dysk SSD	1TB SSD M.2 (możliwość montażu dodatkowego dysku SSD)

6	grafika	zintegrowana Intel Arc osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5505 punktów	
	wyświetlacz	27", rozdzielczość 2560 x 1440, IPS, powłoka antyodblaskowa, redukcja migotania, redukcja światła niebieskiego	
	łączość	Gigabit Ethernet, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth	
	złącza	5x USB 3.2, USB-C, 2x Thunderbolt, 3x HDMI, RJ-45, audio	
	inne	kamera FHD, wbudowane głośniki 2x 3W, szyfrowanie TPM, zasilacz 150W, klawiatura, myszka	
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
7	Komputer stacjonarny K1 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		5 096,00
	procesor	12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 7900X, P/N 100-100000589WOF , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 51379 punktów; chłodzenie procesora MSI MAG CoreLiquid A13 360 ARGB, P/N 306-7ZWDA11-L80 , chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, chłodnica 360 mm, poziom hałasu pompy 20dB, prędkość pompy 3800 rpm +/- 10%; kontrola obrotów PWM, żywotność pompy 25000h	
	płyta główna	MSI, P/N MAG B650 Tomahawk WiFi ; format ATX, maksymalna wielkość pamięci: 256GB; liczba gniazd pamięci DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth; złącza: 6x SATA III, 3x M.2, 2x PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0, HDMI, DisplayPort, RJ45 (LAN) 2.5Gbps, USB Type-C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0	
	pamięć	Kingston Fury Beast, P/N KF552C36BBEK2-32 , 32GB (2x 16GB), taktowanie 5200MHz; opóźnienie CL36	
	grafika	Gigabyte Radeon RX7600XT Gaming OC, P/N GV-R76XTGAMING OC 16GD , z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 17197; złącza: 2x HDMI, 2x DisplayPort, liczba obsługiwanych monitorów: 4; 3 wentylatory	
	dysk SSD	ADATA Legend 900, P/N SLEG-900-1TCS , 1TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7000 MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 5400 MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
	zasilacz	MSI MAG A750GL PCIe5, P/N 306-7ZP8B11-CE0 , standard ATX 3.0, moc 750W, złącza: EPS (4+4 pin) - 2 szt., PCI-E (6+2 pin) - 3 szt., PCI-E 5.0 (16 pin), SATA - 8 szt., ATX (24 pin), Molex - 4 szt.; średnica wentylatora 120 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Gold, aktywny PFC, modularny, zabezpieczenia: OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP	
	obudowa	MSI MPG Velox 100R V2, P/N 306-7G18G25-809 , ATX, typ obudowy Middle Tower, liczba zatok: 2x 2,5", 2x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 3.2 typ C, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 4 (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 7, możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7 szt., maksymalna długość karty graficznej: 380 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 175 mm, filtry przeciwpyłowe, wymiary: 475 mm x 235 mm x 490 mm, panel ze szkła hartowanego, kolor czarny	
	system	-	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)	
	Komputer stacjonarny K2 Komputer Komputronik Ultimate U720 U7, P/N Ultimate U720 [D21]		12 737,00
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core U7 265KF, P/N BX80768265KF , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58783 punkty; chłodzenie procesora Endorfy Navis F360 ARGB, P/N EY3B006 , chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora: 1800 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	płyta główna	ASUS, P/N TUF Gaming Z890-Plus WiFi , format ATX, maksymalna wielkość pamięci: 192 GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x1 - 2 szt.; M.2: 4 szt., SATA III: 4 szt., USB typ C: 2 szt., USB 3.2: 6 szt., USB 2.0: 2 szt., Thunderbolt 4, audio: 5 szt., RJ-45 2,5Gb, złącza wideo: HDMI, DisplayPort; obsługa RAID 0/1/5/10	

8	pamięć	64GB (2x 32 GB) DDR5, taktowanie 6000MHz - producent komputera nie podaje w specyfikacji P/N pamięci	
	grafika	GeForce RTX 5080 z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 36264 punkty - producent komputera nie podaje w specyfikacji P/N karty graficznej	
	dysk SSD	4TB M.2, PCIe Gen. 4.0 NVMe - producent komputera nie podaje w specyfikacji P/N dysku	
	zasilacz	moc 1000W, sprawność energetyczna 80 PLUS Gold - producent komputera nie podaje w specyfikacji P/N zasilacza	
	obudowa	Jonsbo, P/N TK-3 Black, liczba zatok: 2x 2,5", 1x 3,5", złącza: USB 3.2 typ C, 2x USB 3.0, audio; maksymalna liczba wentylatorów: 10 (120 mm), możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7 szt., maksymalna długość karty graficznej: 420 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm, panel ze szkła hartowanego, wymiary: 288 mm x 438 mm x 415 mm, kolor czarny	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
9	Komputer stacjonarny K3 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		10 576,00
	procesor	12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9900X3D, P/N 100-100001368WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 56276 punktów; chłodzenie procesora Noctua, P/N NH-D15, 2 wentylatory 140 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora 1500 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	plyta główna	ASUS, P/N TUF Gaming X870-Plus WiFi, format ATX, maksymalna wielkość pamięci: 192GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4); M.2: 4 szt., SATA III: 2 szt., USB typ C: 2 szt., USB 5GB/s: 8 szt., USB 2.0: 2 szt., audio: 5 szt., RJ-45 2,5Gb, złącza wideo: HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	Kingston Fury Beast, P/N KF556C36BBEK2-32, 32GB, DDR5, 5600 MHz	
	grafika	Gigabyte GeForce RTX 5070Ti, P/N GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD, z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 32839 punktów	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P1T0BW, 1TB M.2, szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, funkcje: obsługa TRIM, S.M.A.R.T, odświeżanie, 256-bit szyfrowanie danych, tryb uśpienia; MTBF 1500000 godzin	
	zasilacz	be quiet! Straight Power 12, P/N BN337, standard ATX 3.1, moc 850W, złącza: P8 (p4+p4), PCI-E (6+2 pin): 4 szt., 12VHPWR, SATA: 9 szt., PATA, ATX (24 pin), średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Platinum, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BG026, ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej: 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary: 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego	
	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	
gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)		
	Komputer stacjonarny K4 Komputer COPYBOX i7, zestaw BTO		8 627,00

10	procesor	20-rdzeniowy Intel Core i7- 14700K, P/N BX8071514700K , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 52341 punktów; chłodzenie procesora Endorfy Fortis 5, P/N EY3A008 , wentylator 140 mm; żywotność wentylatora: 100 000 godz.; wydajność chłodzenia: 220W TDP, automatyczna regulacja prędkości PWM	
	płyta główna	MSI, P/N Pro B760M-A WiFi DDR5 , format mATX, maksymalna wielkość pamięci: 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, WiFi 6E, Bluetooth; złącza: PCIe 3.0 x1, 2x PCIe 4.0 x16, 2x M.2, 4x SATA III, USB 3.2 Gen2 Type C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, audio, złącza wideo: HDMI, DisplayPort	
	pamięć	2x Patriot Viper Venom, P/N PVV564G600C36K , 128GB DDR5, taktowanie 6000 MHz; opóźnienie CL36	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW , 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4 NVMe; szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, funkcje: obsługa TRIM, S.M.A.R.T, odświeżanie, 256-bit szyfrowanie danych, tryb uśpienia; MTBF 1500000 godzin	
	dysk HDD	Seagate EXOS X18, P/N ST18000NM000J , 18TB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, SATAIII, pamięć podręczna 256MB, MTBF 2500000 godzin, technologia CMR	
	grafika	Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G, P/N GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0 , z pamięcią własną 12GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 16947 punktów	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 12M, P/N BN344 , standard ATX 3.1, moc 850W, złącza: EPS (4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin): 4 szt., PCIe 5.0 12VHPWR, SATA: 6 szt., ATX (24 pin), Molex: 2 szt.; średnica wentylatora 120 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Gold, modularny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	Fractal Design Define 7 mini Solid, P/N FD-C-DEF7M-01 , mATX, liczba zatok: 2x 2,5"/3,5", 4x 2,5"; złącza: USB 3.1 Gen. 2 Typ C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 7 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 4 szt., maksymalna długość karty graficznej 331 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 167 mm, filtry przeciwkurzowe, system aranżowania kabli, wymiary: 400 mm x 210 mm x 410 mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	
gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)		
11	Komputer stacjonarny K5 Komputer COPYBOX i9, zestaw BTO		12 095,00
	procesor	24-rdzeniowy Intel Core i9-14900K, P/N BX8071514900K , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58607 punktów; chłodzenie procesora Endorfy Navis F360, P/N EY3B003 , chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora 1800 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	płyta główna	ASUS, P/N Prime Z790-P , ATX, maksymalna wielkość pamięci: 192GB; liczba gniazd pamięci DDR5: 4 szt.; zintegrowany układ dźwiękowy; zintegrowana karta sieciowa 2,5 Gb; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4): 3 szt., PCIe 3.0 x1, 4x SATA III, 3x M.2, USB typ C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, Thunderbolt, 3x złącze audio, DisplayPort, HDMI; obsługa RAID 0,1,5,10	
	pamięć	2x Kingston Fury Beast, P/N KF556C36BBEK2-64 , 128GB, DDR5, taktowanie 5600 MHz	
	dysk SSD	Lexar NM790, P/N LNM790X002T-RNNNG , 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu 7400 MB/s, szybkość zapisu 6500 MB/s, MTBF 1500000 godzin	

	grafika	Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC-16GD, P/N GV-N5080GAMING OC-16GD, z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 36264 punkty	
	zasilacz	MSI MPG A1000G PCIe5, P/N 306-7ZP7C11-CE0, standard ATX 3.1, moc 1000W, złącza: PCI-E 5.0 (16 pin), EPS (4+4 pin): 2 szt., PCI-E (6+2 pin): 6 szt., SATA: 12 szt., ATX (24 pin), Molex: 4 szt.; średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Gold, modułarny, zabezpieczenia: OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP	
	obudowa	Endorfy ARX 700 Air, P/N EY2A012, ATX, liczba zatok: 1x 2,5"/3,5", 6x 2,5"; złącza: USB-C, 2x USB-A, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 5 szt. (140 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; maksymalna długość karty graficznej 410 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 179 mm, filtry przeciwkurzowe, wymiary: 500 mm x 230 mm x 480 mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)	
12	Komputer stacjonarny K6 Komputer COPYBOX U9, zestaw BTO		20 390,00
	procesor	24-rdzeniowy Intel Core U9 285K, P/N BX80768285K , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 67671 punktów; chłodzenie procesora Endorfy Navis F360, P/N EY3B003 , chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora 1800 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	plyta główna	ASUS, P/N TUF GAMING B860-Plus WiFi , format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4 szt.; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi (802.11 be), Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (supports x4 mode), PCIe 4.0 x1, M.2: 3 szt., SATA III: 4 szt., USB typ C, USB 3.2: 7 szt., USB 2.0: 3 szt., Thunderbolt, audio: 5 szt., RJ-45 2,5Gb, złącza video: HDMI, DisplayPort; obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	Kingston Fury Renegade, P/N KF560C32RSK2-96 , 96GB, DDR5; możliwość rozszerzenia pamięci do 192GB	
	dysk	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW , SSD 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4 NVMe; szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, funkcje: obsługa TRIM, S.M.A.R.T, odświeżanie, 256-bit szyfrowanie danych, tryb uśpienia; MTBF 1500000 godzin, możliwość rozszerzenia o dodatkowy dysk SSD oraz dyski HDD	
	grafika	MSI RTX 5090, P/N RTX 5090 32G GAMING TRIO OC , z pamięcią własną 32GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 39308 punktów	
	zasilacz	be quiet! Dark Power Pro 13, P/N BN332 , standard ATX 3.1, modułarny, moc 1600W, złącza: CPU 4+4 pin, CPU 8 pin, PCI-E 6+2-pin (GPU): 6 szt., 12VHPWR: 2 szt., SATA: 16 szt., ATX 20+4 pin; średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Titanium, żywotność 100 000 godzin, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BG026 , ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej: 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary: 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego	
	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)	
	Komputer stacjonarny K7 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		13 135,00

13	procesor	16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9950X3D, P/N 100-100000719WOF , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 70189 punktów; chłodzenie procesora Noctua, P/N NH-D15 , 2 wentylatory 140 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora: 1500 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	płyta główna	ASUS, P/N TUF GAMING X870-Plus WiFi , format ATX, maksymalna wielkość pamięci 192GB; liczba gniazd DDR5: 4 szt.; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4); M.2: 4 szt., SATA III: 2 szt., USB typ C: 3 szt., USB 5GB/s: 8 szt., USB 2.0: 3 szt., audio: 5 szt., RJ-45 2,5Gb, złącza wideo: HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	Kingston Fury Beast, P/N KF556C36BBEK2-64 , 64GB, DDR5, 5600MHz	
	grafika	Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16GB, P/N GV-N5080GAMING OC-16GD , z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 36264 punkty	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P1T0BW , 1TB M.2, szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, funkcje: obsługa TRIM, S.M.A.R.T, odświeżanie, 256-bit szyfrowanie danych, tryb uśpienia; MTBF 1500000 godzin	
	zasilacz	be quiet! Straight Power 12, P/N BN337 , standard ATX 3.1, moc 850W, złącza: P8 (p4+p4), PCI-E (6+2 pin): 4 szt., 12VHPWR, SATA: 9 szt., PATA, ATX (24 pin), średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 Plus Platinum, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BG026 , ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego	
	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)	
14	Komputer stacjonarny K8 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		21 656,00
	procesor	16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9950X3D, P/N 100-100000719WOF , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 70189 punktów; chłodzenie procesora Arctic Liquid Freezer III Pro 360, P/N ACFRE00180A , chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora 2500 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	płyta główna	ASUS, P/N TUF GAMING X870-Plus WiFi , format ATX, maksymalna wielkość pamięci 192GB; liczba gniazd DDR5: 4 szt.; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gb, łączność bezprzewodowa: WiFi 7 (802.11be), Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4); M.2: 4 szt., SATA III: 2 szt., USB typ C: 3 szt., USB 3.2: 8 szt., USB 2.0: 3 szt., audio: 5 szt., RJ-45 2,5Gb, złącza wideo: HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	Kingston Fury Renegade, P/N KF560C32RSK2-96 , 96GB, DDR5; możliwość rozszerzenia pamięci do 192GB	
	dysk	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW , SSD 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4 NVMe; szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, funkcje: obsługa TRIM, S.M.A.R.T, odświeżanie, 256-bit szyfrowanie danych, tryb uśpienia; MTBF 1500000 godzin, możliwość rozszerzenia o dodatkowy dysk SSD oraz dyski HDD	
	grafika	MSI RTX 5090, P/N RTX 5090 32G GAMING TRIO OC , z pamięcią własną 32GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 39308 punktów	

	<table><tr><td>zasilacz</td><td>be quiet! Dark Power Pro 13, P/N BN332, standard ATX 3.1, modularny, moc 1600W, złącza: CPU 4+4 pin, CPU 8 pin, PCI-E 6+2-pin (GPU): 6 szt., 12VHPWR: 2 szt., SATA: 16 szt., ATX 20+4 pin; średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Titanium, żywotność 100 000 godzin, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP</td></tr><tr><td>obudowa</td><td>be quiet! Silent Base 601, P/N BG026, ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego</td></tr><tr><td>system</td><td>Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544</td></tr><tr><td>gwarancja</td><td>24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)</td></tr></table>	zasilacz	be quiet! Dark Power Pro 13, P/N BN332 , standard ATX 3.1, modularny, moc 1600W, złącza: CPU 4+4 pin, CPU 8 pin, PCI-E 6+2-pin (GPU): 6 szt., 12VHPWR: 2 szt., SATA: 16 szt., ATX 20+4 pin; średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Titanium, żywotność 100 000 godzin, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BG026 , ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego	system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)																									
zasilacz	be quiet! Dark Power Pro 13, P/N BN332 , standard ATX 3.1, modularny, moc 1600W, złącza: CPU 4+4 pin, CPU 8 pin, PCI-E 6+2-pin (GPU): 6 szt., 12VHPWR: 2 szt., SATA: 16 szt., ATX 20+4 pin; średnica wentylatora 135 mm, sprawność energetyczna 80 PLUS Titanium, żywotność 100 000 godzin, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP																																	
obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BG026 , ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 szt. (120 mm), maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 9 szt., maksymalna długość karty graficznej 449 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, system aranżowania kabli, wymiary 555 mm x 245 mm x 520 mm, panel ze szkła hartowanego																																	
system	Windows 11 Professional PL OEM, P/N FQC-10544																																	
gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta - Wykonawcy)																																	
15	<table><tr><td colspan="2">Notebook N1 Dell Latitude 7450, P/N 210-BLPR XCTO</td></tr><tr><td>procesor</td><td>14-rdzeniowy Intel Core U5 135H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 22318 punktów</td></tr><tr><td>ekran</td><td>14", 1920 x 1200, 60 Hz, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwodblaskowa, 300 nitów, 72% pokrycia gamy barw NTSC</td></tr><tr><td>pamięć</td><td>32GB, DDR5, 6400MT/s, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 64GB</td></tr><tr><td>grafika</td><td>karta graficzna Intel Arc osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5505 punktów</td></tr><tr><td>dysk</td><td>1TB SSD M.2 PCIe NVMe</td></tr><tr><td>komunikacja</td><td>Wi-Fi 7, Bluetooth, 4G LTE</td></tr><tr><td>multimedia</td><td>kamera FHD IR HDR z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, 4 głośniki, mikrofon</td></tr><tr><td>I/O</td><td>2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, HDMI, audio, gniazdo na kartę nanoSIM, gniazdo na czytnik kart smart (stykowy/bezstykowy)</td></tr><tr><td>masa i wymiary</td><td>masa 1,33 kg, wysokość 17,95 mm</td></tr><tr><td>zasilanie</td><td>3-ogniowa, 57 Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz 65W</td></tr><tr><td>inne</td><td>podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa</td></tr><tr><td>system</td><td>Windows 11 Pro PL</td></tr><tr><td>BIOS</td><td>Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. System sygnalizuje uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System wbudowany w BIOS/UEFI.</td></tr><tr><td>wsparcie techniczne</td><td>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.</td></tr><tr><td>gwarancja</td><td>36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).</td></tr></table>	Notebook N1 Dell Latitude 7450, P/N 210-BLPR XCTO		procesor	14-rdzeniowy Intel Core U5 135H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 22318 punktów	ekran	14", 1920 x 1200, 60 Hz, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwodblaskowa, 300 nitów, 72% pokrycia gamy barw NTSC	pamięć	32GB, DDR5, 6400MT/s, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 64GB	grafika	karta graficzna Intel Arc osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5505 punktów	dysk	1TB SSD M.2 PCIe NVMe	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth, 4G LTE	multimedia	kamera FHD IR HDR z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, 4 głośniki, mikrofon	I/O	2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, HDMI, audio, gniazdo na kartę nanoSIM, gniazdo na czytnik kart smart (stykowy/bezstykowy)	masa i wymiary	masa 1,33 kg, wysokość 17,95 mm	zasilanie	3-ogniowa, 57 Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz 65W	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa	system	Windows 11 Pro PL	BIOS	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. System sygnalizuje uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System wbudowany w BIOS/UEFI.	wsparcie techniczne	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	13 516,47
	Notebook N1 Dell Latitude 7450, P/N 210-BLPR XCTO																																	
	procesor	14-rdzeniowy Intel Core U5 135H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 22318 punktów																																
	ekran	14", 1920 x 1200, 60 Hz, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwodblaskowa, 300 nitów, 72% pokrycia gamy barw NTSC																																
	pamięć	32GB, DDR5, 6400MT/s, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 64GB																																
	grafika	karta graficzna Intel Arc osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5505 punktów																																
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe NVMe																																
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth, 4G LTE																																
	multimedia	kamera FHD IR HDR z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, 4 głośniki, mikrofon																																
	I/O	2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, HDMI, audio, gniazdo na kartę nanoSIM, gniazdo na czytnik kart smart (stykowy/bezstykowy)																																
	masa i wymiary	masa 1,33 kg, wysokość 17,95 mm																																
	zasilanie	3-ogniowa, 57 Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz 65W																																
	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa																																
	system	Windows 11 Pro PL																																
	BIOS	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. System sygnalizuje uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System wbudowany w BIOS/UEFI.																																
wsparcie techniczne	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.																																	
gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).																																	
	<table><tr><td colspan="2">Notebook konwertowalny 2 w 1 N2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12, P/N 21KC005VPB</td></tr><tr><td>procesor</td><td>12-rdzeniowy Intel Core U7 155U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 16268 punktów</td></tr><tr><td>ekran</td><td>14", 2880 x 1800, częstotliwość 120 Hz, powłoka dotykowa, powłoka antyrefleksyjna, OLED, jasność 400 nitów, 100% DCI-P3, możliwość obsługi rysika</td></tr><tr><td>pamięć</td><td>32GB, 6400MHz</td></tr></table>	Notebook konwertowalny 2 w 1 N2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12, P/N 21KC005VPB		procesor	12-rdzeniowy Intel Core U7 155U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 16268 punktów	ekran	14", 2880 x 1800, częstotliwość 120 Hz, powłoka dotykowa, powłoka antyrefleksyjna, OLED, jasność 400 nitów, 100% DCI-P3, możliwość obsługi rysika	pamięć	32GB, 6400MHz	14 346,72																								
Notebook konwertowalny 2 w 1 N2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12, P/N 21KC005VPB																																		
procesor	12-rdzeniowy Intel Core U7 155U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 16268 punktów																																	
ekran	14", 2880 x 1800, częstotliwość 120 Hz, powłoka dotykowa, powłoka antyrefleksyjna, OLED, jasność 400 nitów, 100% DCI-P3, możliwość obsługi rysika																																	
pamięć	32GB, 6400MHz																																	

16	grafika	karta graficzna Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2	
	kommunikacja	WiFi 6E, Bluetooth, modem 5G	
	I/O	2x USB typ C, 2x USB 3.2, HDMI, audio	
	masa i wymiary	1,4 kg, wysokość 15 mm	
	zasilanie	57 Wh, zasilacz 60W	
	multimedia	kamera 8MP z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	aluminiowa obudowa, wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
17	Notebook N3 Lenovo ThinkPad T14 G5, P/N 21ML003QPB		8 514,06
	procesor	12-rdzeniowy Intel U7 155U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 16268 punktów	
	ekran	14", 1920 x 1200, IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 400 nitów	
	pamięć	32GB 5600MHz DDR5, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 2TB	
	kommunikacja	WiFi 6E, Bluetooth, LAN 1GbE	
	I/O	2x USB typ C, 2x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio	
	masa i wymiary	1,38 kg, wysokość 18 mm	
	zasilanie	52,5Wh, możliwość naładowania baterii min. 70% w ciągu maks. 1 godziny, zasilacz 65W	
	multimedia	kamera 5MP z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia notebooka przed kradzieżą (Kensington Lock)	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
18	Notebook N4 Lenovo ThinkPad P14s G5, P/N 21G2000MPB		10 762,50
	procesor	16-rdzeniowy Intel Core U7 165H , osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 26046 punktów	
	ekran	14,5", 3070 x 1920, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 430 nitów, IPS, 100%DCI-P3, częstotliwość 120Hz, niski poziom emisji niebieskiego światła	
	pamięć	32GB 5600MHz DDR5, możliwość rozbudowy 96GB	
	grafika	karta graficzna RTX 500 Ada z pamięcią własną 4GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 11081 punktów	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 2TB	
	kommunikacja	WiFi 6E, Bluetooth, LAN 1GbE	
	I/O	2x USB typ C, 2x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio	
	masa i wymiary	1,61 kg, wysokość 19 mm	
	zasilanie	75Wh, możliwość naładowania baterii min. 70% w ciągu maks. 1 godziny, zasilacz 135W	
	multimedia	kamera 5MP, głośniki (2x 2W), mikrofon	

	inne	aluminiowa obudowa, wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia notebooka przed kradzieżą (Kensington Lock)	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
19	Notebook 2 w 1 N5 HP EliteBook X Flip G1i, P/N B9ZX5ET		11 175,78
	procesor	8-rdzeniowy Intel Core U7 258V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 19092 punkty	
	ekran	14", 2560 x 1600, ekran dotykowy, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 400 nitów, 100% DCI-P3, częstotliwość 120 Hz, niski poziom emisji niebieskiego światła	
	pamięć	32GB, DDR5	
	grafika	karta graficzna Intel Arc Graphics 140V osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5194 punkty	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2	
	kommunikacja	WiFi 7, Bluetooth	
	I/O	2x Thunderbolt (USB typ C), USB typ C, HDMI, audio	
	masa	1,4 kg	
	bateria	68Wh	
	multimedia	kamera 5MP, głośniki, mikrofon	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
20	Notebook N6 TUXEDO InfinityBook Pro 15 G9, P/N InfinityBook Pro 15 G9 Intel		6 927,36
	procesor	16-rdzeniowy Intel Core U7 155H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 24816 punktów	
	ekran	15,3" 2560 x 1600, 16:10, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 500 cd/m2, 100% sRGB	
	pamięć	32GB (2x 16GB), DDR5, 5600MHz, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 96 GB	
	grafika	karta graficzna Intel Arc osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 5505 punktów	
	dysk	1TB NVMe, PCIe 3.0, możliwość rozbudowy do 4TB	
	kommunikacja	Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth	
	I/O	USB-C, 2x USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt 4, HDMI, RJ-45, audio, czytnik kart SD	
	masa i wymiary	Masa 1,8 kg, wysokość 20 mm	
	zasilanie	99Wh, co najmniej 8 godzin pracy, zasilacz 100W	
	multimedia	kamera 1080p z ochroną prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	aluminiowa obudowa, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, możliwość zabezpieczenia notebooka przed kradzieżą (Kensington Lock)	
	system	Zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny Linux Ubuntu 24.04, zgodny ze standardem POSIX, implementujący system zarządzania oprogramowaniem APT (advanced package tool). Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczanego sprzętu ze standardami systemu operacyjnego oraz dostępność sterowników sprzętowych do tego systemu	

	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
21	Notebook N7 Lenovo ThinkPad T16 G3, P/N 21MN0059PB		9 514,05
	procesor	12-rdzeniowy Intel Core U7 155U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 16268 punktów	
	ekran	16", 1920 x 1200, IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 400 nitów	
	pamięć	32GB, 5600MHz, DDR5, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3172 punkty	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 2TB	
	komunikacja	WiFi 6E, Bluetooth, LAN 1GbE	
	I/O	2x USB typ C, 2x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio	
	masa i wymiary	1,66 kg, wysokość 19,64 mm	
	zasilanie	52,5Wh, możliwość naładowania baterii min. 70% w ciągu maks. 1 godziny, zasilacz 65W	
	multimedia	kamera 5MP z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
22	Notebook N8 Lenovo ThinkPad P16v G1, P/N 21FE0011PB		9 190,56
	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 Pro 7840HS osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 26844 punkty	
	ekran	16", 1920 x 1200, powłoka przeciwodblaskowa, IPS, antyrefleksyjna, jasność 300 nitów	
	pamięć	32GB, DDR5, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna Radeon 780M osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 6928 punktów	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 2TB	
	komunikacja	WiFi 6E, Bluetooth	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB4, HDMI, audio	
	masa i wymiary	2,2 kg, wysokość 24,6 mm	
	zasilanie	90Wh, możliwość naładowania baterii min. 70% w ciągu maks. 1 godziny, zasilacz 135W	
	multimedia	kamera 5MP z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
	Notebook N9 Lenovo ThinkPad P16v G1, P/N 21FE000TPB		12 756,33
	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen Pro 9 7940HS osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 27665	
	ekran	16", 1920 x 1200, powłoka przeciwodblaskowa, IPS, jasność 300 nitów	
	pamięć	32GB, DDR5, możliwość rozbudowy do 64 GB	
	grafika	karta graficzna nVidia RTX 2000 Ada z pamięcią własną 8GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 15008 punktów	

23	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 2TB	
	kommunikacja	WiFi 6E, Bluetooth	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB4, HDMI, audio	
	masa i wymiary	2,2 kg, wysokość 26,2 mm	
	zasilanie	90Wh, możliwość naładowania baterii min. 70% w ciągu maks. 1 godziny, zasilacz 170 W	
	multimedia	kamera 5MP z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
24	Notebook N10 Gigabyte AORUS 16X, P/N 9SG-43EEC54SD		8 687,49
	procesor	14-rdzeniowy Intel Core i7-13650HX osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 30585 punktów	
	ekran	16", 2560 x 1600, 165Hz, 100% sRGB	
	pamięć	32GB, DDR5, 4800MHz, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna nVidia GeForce RTX 4070 z pamięcią własną 8GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 19573 punkty	
	dysk	2TB SSD M.2 NVMe, możliwość rozbudowy do 4TB	
	kommunikacja	Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps	
	I/O	USB-C (Thunderbolt), 2x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio	
	masa i wymiary	2,3 kg, wysokość 27 mm	
	bateria	99Wh	
	inne	kamera 1080p, (głośniki 2x 2W), mikrofon, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	-	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
25	Notebook N11 Lenovo Legion 5-16, P/N 83DG00ERP		7 277,91
	procesor	16-rdzeniowy Intel Core i7-14650HX osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 34655 punktów	
	ekran	16", 2560 x 1600, IPS, matryca przeciwbłaskowa, 240Hz, 100% sRGB, redukcja światła niebieskiego	
	pamięć	16GB, DDR5, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna nVidia GeForce RTX 4070 z pamięcią własną 8GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 19573 punkty	
	dysk	512GB SSD M.2 NVMe, możliwość instalacji dodatkowego dysku	
	kommunikacja	Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth, Gigabit Ethernet	
	I/O	2x USB-C, 3x USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio, czytnik kart pamięci	
	masa i wymiary	2,36 kg, wysokość 25,2 mm	
	zasilanie	80Wh, możliwość naładowania baterii min. 50% w ciągu maks. 40 minut, zasilacz 230W	
	inne	kamera 1080p, (głośniki 2x 2W), mikrofon, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	-	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
Notebook N12 HP ZBook 8 G1i 16, P/N A3ZW3ET			10 974,06

26	procesor	16-rdzeniowy Intel Core U7 255H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 30774 punkty	
	ekran	16", 1920 x 1200, jasność 400 nitów, matryca przeciwoodblaskowa	
	pamięć	32GB, DDR5, możliwość rozbudowy do 64GB	
	grafika	karta graficzna RTX 500 Ada z pamięcią własną 4GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 11081 punktów	
	dysk	2TB SSD M.2 NVMe	
	kommunikacja	Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth	
	I/O	2x Thunderbolt 4 (z USB-C), USB-A, HDMI, RJ-45, audio	
	masa	1,72 kg	
	zasilanie	77Wh, możliwość naładowania baterii min. 50% w ciągu maks. 40 minut, zasilacz 100W	
	inne	kamera 5MP, głośniki, mikrofon, podświetlana, pełnowymiarowa klawiatura, klawiatura odporna na zalanie	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
27	Notebook N13 Lenovo ThinkPad P16 G2, P/N 21FA005LPB		14 917,44
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core i7-14700HX osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 37272	
	ekran	16", 2560 x 1600, powłoka przeciwoodblaskowa, jasność 500 nitów, IPS, 100% sRGB, redukcja światła niebieskiego	
	pamięć	64GB, DDR5, 5600MHz, możliwość rozbudowy do 128GB	
	grafika	karta graficzna nVidia RTX 2000 Ada z pamięcią własną 8GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 15008 punktów	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe M.2, możliwość rozbudowy do 4TB	
	kommunikacja	WiFi 6E, Bluetooth	
	I/O	2x Thunderbolt 4/USB4, 2x USB 3.2, USB typ C, HDMI, audio	
	masa i wymiary	2,95 kg, wysokość 30,2 mm	
	zasilanie	94Wh, zasilacz 170W	
	multimedia	kamera FHD, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	inne	metalowa obudowa, wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura odporna na zalanie, klawiatura podświetlana, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Pro PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
28	Tablet T1 Huawei MatePad 11,5", P/N BARTOK-W09D		1 493,22
	ekran	11,5", 2200 x 1440, częstotliwość odświeżania ekranu 120Hz, 16,7 milionów kolorów, 100% sRGB; powłoka matowa, technologia niskiej emisji światła niebieskiego, technologia zmniejszająca migotanie obrazu, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	pamięć ROM 256 GB, pamięć RAM 8GB	
	łączność	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB typ C	
	aparat	13MP + 8MP	
	bateria	7700 mAh	
	masa i wymiary	499 g (z baterią), wysokość 5,9 mm	
	inne	aluminiowa obudowa, rysik, ładowarka, kabel USB-C, czujniki: światła otoczenia, czujnik Halla, czujnik grawitacyjny; 4 głośniki, 2 mikrofony	

	system	Harmony OS 3.1 HMS	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
29	Tablet T2 Huawei MatePad 12" X, P/N BANKSY-W09EK		2 527,65
	ekran	12", LCD, 2800 x 1840, częstotliwość 144Hz, 16,7 milionów kolorów, szeroka paleta barw P3; powłoka matowa, jasność 1000 nitów, technologia niskiej emisji światła niebieskiego, technologia zmniejszająca migotanie obrazu, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	pamięć ROM 256GB, pamięć RAM 12GB	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB typ C	
	aparat	13MP + 8MP	
	bateria	10100mAh	
	masa i wymiary	555 g (z baterią), wysokość 5,9 mm	
	inne	metalowa obudowa, klawiatura, rysik, ładowarka, kabel USB-C, czujniki: światła otoczenia, czujnik Halla, czujnik grawitacyjny, żyroskop; 6 głośników, 2 mikrofony	
	system	Harmony OS 3.1 HMS	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
30	Tablet T3 Huawei MatePad Pro 12,2", P/N MIRO-W09GK		3 447,69
	ekran	12,2", 2800 x 1840, częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz, jasność 2000 nitów, kontrast 2000000:1, szeroka gama kolorów (P3), 1,07 miliarda kolorów, powłoka matowa, technologia niskiej emisji światła niebieskiego, technologia zmniejszająca migotanie obrazu, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	pamięć ROM 512GB, pamięć RAM 12GB	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB typ C	
	aparat	rozdzielczość aparatu 13Mpix + 8MP	
	bateria	10100 mAh (3,91V)	
	masa i wymiary	508 g (z baterią), wysokość do 5,5 mm	
	inne	aluminiowa obudowa, klawiatura, rysik, ładowarka 100W, kabel USB-C, czujniki: linii papilarnych, światła otoczenia, czujnik Halla, żyroskop, kompas, czujnik grawitacyjny; 4 głośniki, 4 mikrofony, kolor czarny	
	system	Harmony OS 3.1 HMS	
gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).		
31	Monitor przenośny D1 Verbatim 14" PMT-14		826,56
	przekątna ekranu 14", rozdzielczość: 1920 x 1080, pojemnościowy panel dotykowy, IPS, kontrast (typowy) 1000:1, format ekranu 16:9, jasność: 220 cd/m2, kąt widzenia: 178 stopni, czas reakcji 6 ms (typowy GTG), obsługa kolorów 16,7 miliona kolorów, złącza: 2x USB-C, HDMI, USB 2.0, audio; masa 990 g, kable: HDMI, USB-C, USB-A		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Monitor przenośny D2 Arzopa 17,3" A1M		688,80

32	przekątna ekranu 17,3", rozdzielczość: 1920 x 1080, IPS, kontrast 1000:1, format ekranu 16:9, jasność 300 cd/m2, kąt widzenia: 178 stopni, obsługa kolorów 16,7 miliona kolorów, 72% NTSC, złącza: 2x USB-C, mini HDMI, wbudowane głośniki (2x 1W), masa 920 g, kable: mini HDMI -> HDMI, USB-A -> USB-C, USB-C		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
33	Monitor D3 Dell 21,5" E2223HN		294,00
	przekątna ekranu 21,45", rozdzielczość: 1920 x 1080, VA, powłoka antyrefleksyjna, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność: 250 cd/m2, kontrast 3000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 10 ms (typowy), obsługa kolorów 16,7 miliona kolorów, wielkość plamki 0,249 mm; złącza: VGA, HDMI; regulacja kąta pochylenia, redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania, możliwość montażu na ścianie, pobór mocy 19W, kabel HDMI		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
34	Monitor D4 Dell 21,5" P2225H		517,00
	przekątna ekranu 21,5", rozdzielczość: 1920 x 1080, IPS, powłoka antyrefleksyjna, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność: 250 cd/m2, kontrast 1500:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 8 ms (GTG), obsługa kolorów 16,7 miliona kolorów, 99% sRGB, wielkość plamki 0,248 mm; złącza: VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 typu-C, 3x USB 3.2; regulacja kąta pochylenia, kąta obrotu, wysokości, ekran obrotowy; redukcja migotania, możliwość montażu na ścianie; kable: DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
35	Monitor D5 EIZO 24,1" CS2400R-BK		2 551,00
	przekątna ekranu 24,1", rozdzielczość: 1920 x 1200, matryca IPS, ekran płaski, proporcje ekranu 16:10, jasność 300 cd/m2, kontrast 1000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 14 ms (typowy), odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 100%, wielkość plamki 0,27 mm; liczba kolorów 1,07 mld; złącza: DisplayPort, HDMI, USB typ C, 2x USB typ A, 2x USB 2.0; regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, obrotowy ekran; kalibracja fabryczna, oprogramowanie do zarządzania kolorem, możliwość zainstalowania osłony zapobiegającej odbijaniu się światła; typowy pobór mocy 15W		
	gwarancja	60 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
36	Monitor D6 Dell 23,8" U2424H		798,00
	przekątna ekranu 23,8", rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 120 Hz, typ matrycy: IPS, ekran płaski, powłoka przeciwodblaskowa, jasność: 250 cd/m2, kontrast statyczny 1000:1, format obrazu 16:9, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czujnik oświetlenia otoczenia: automatyczna regulacja jasności i temperatury kolorów; obsługa kolorów 16,7 miliona kolorów, wielkość plamki 0,2745 mm; gama kolorów 100% sRGB, czas reakcji 8 ms (standardowy), złącza: 2x DisplayPort, HDMI, audio, 2x USB 3.2, USB Typu-C; możliwość montażu na ścianie, możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu, obrotowy ekran; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; kabel DP, kabel USB-A -> USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
37	Monitor D7 LG UltraGear 27" 27GS60QC-B		560,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, 180Hz, panel VA, ekran zakrzywiony, proporcje ekranu 16:9, jasność: 250 cd/m2, kontrast 3000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 1 ms (GTG), kolory 16.7 mln, gama kolorów sRGB 99%, wielkość plamki maks. 0,233 mm; regulacja kąta nachylenia, złącza: DisplayPort, 2x HDMI, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie, pobór mocy 19W		

	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
38	Monitor D8 Philips 27" 275V8LA/00		589,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, 75 Hz, panel VA, ekran płaski, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 16:9, jasność: 250 cd/m2, kontrast typowy 4000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 4 ms, kolory 16.7 mln, wielkość plamki 0,2331 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, wyjście audio; wbudowane głośniki (2x 2W), możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia; kabel HDMI		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
39	Monitor D9 BenQ 27" PD2725U		2 966,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 3840 x 2160, częstotliwość odwieżania 60Hz, matryca IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa 250 cd/m2, kontrast natywny 1200:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5 ms (GTG), liczba wyświetlonych kolorów 1,07 mld kolorów, gama kolorów 100% sRGB; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, Thunderbolt, 2x USB 3.1, gniazdo słuchawkowe; wbudowane głośniki (2x 2,5W), możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
40	Monitor D10 ASUS ROG STRIX 26,5" XG27UCDMG		3 822,00
	przekątna ekranu 26,5", rozdzielczość: 3840 x 2160, częstotliwość odświeżania 240Hz, matryca QD-OLED, powłoka antyodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność 1000 cd/m2, wielkość plamki 0,15525 mm; kontrast 1500000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,03 ms, liczba wyświetlonych kolorów 1,07 mld kolorów, gama kolorów 145% sRGB; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB-C, 3x USB 3.2, wyjście audio; możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
41	Monitor D11 Philips 31,5" 328E1CA/00		1 140,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60Hz, panel VA, ekran zakrzywiony, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 16:9, jasność 250 cd/m2, kontrast typowy 2500:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 4 ms, kolory 1,07 mld kolorów, gama kolorów 122% sRGB; wielkość plamki 0,182 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, audio; wbudowane głośniki (2x 3W), możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia; kable: HDMI, DP		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
42	Monitor D12 BenQ 31,5" PD3225U		4 062,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 3840 x 2160, częstotliwość odświeżania 60Hz, matryca IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa 400 cd/m2, kontrast natywny 2000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5 ms (GTG), liczba wyświetlonych kolorów 1,07 mld kolorów, gama kolorów 100% sRGB; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, Thunderbolt, 3x USB 3.2, gniazdo słuchawkowe; wbudowane głośniki (2x 2,5W), możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); zużycie energii 32W; kable: HDMI, DP, USB, Thunderbolt		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	

43	Monitor D13 Samsung 32" Odyssey G8 LS32FG810SUXEN		3 457,00
	przekątna ekranu 32", rozdzielczość: 3840 x 2160, częstotliwość odświeżania 240Hz, matryca OLED, powłoka przeciwoodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność standardowa 260 cd/m2, kontrast statystyczny 1000000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,03 ms (GTG), liczba wyświetlonych kolorów 1 mld kolorów; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB 3.2, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); kalibracja fabryczna, zużycie energii (typowe) 38,4W; kable: HDMI, DP		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
44	Monitor D14 Philips 34" 346E2LAE/00		908,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440 x 1440 przy 100Hz, panel VA, ekran płaski, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność 300 cd/m2, kontrast typowy 4000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 4 ms, kolory 16,7 mln kolorów, gama kolorów 121,32% sRGB; wielkość plamki 0,23175 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, HDMI, USB typ C, 4x USB 3.2 audio; wbudowane głośniki (2x 3W), możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia; kable: HDMI, USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
45	Monitor D15 ASUS ProArt 34" PA348CGV		2 998,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440 x 1440, częstotliwość odświeżania 120Hz, powłoka antyodblaskowa, matryca IPS, ekran płaski, proporcje ekranu 21:9, jasność typowa 350 cd/m2; współczynnik kontrastu (typowy) 1000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 2 ms (GTG), wielkość plamki 0,2325 mm; przestrzeń kolorów sRGB 100%, zakres kolorów DCI-P3 98%, odwzorowanie kolorów Delta E<2, liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld; redukcja migotania, niska emisja światła niebieskiego; złącza: USB-C, DisplayPort, 2x HDMI, 4x USB 3.2, gniazdo słuchawkowe; wbudowane głośniki (2x 2W), regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu; możliwość montażu na ścianie; kalibracja fabryczna, kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
46	Monitor D16 Philips Evnia 34" 34M2C6500/00		2 262,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440 x 1440 przy 100Hz, panel QD-OLED, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność 1000 cd/m2, kontrast typowy 1000000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,03 ms, kolory 1,07 mld kolorów, gama kolorów 148,8% sRGB; wielkość plamki 0,2315 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB 3.2, USB-A, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
47	Monitor D17 Philips 40" 40B1U5600/00		2 147,00
	przekątna ekranu 40", rozdzielczość: 3440 x 1440 przy 100Hz, panel IPS, ekran płaski, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 500 cd/m2, kontrast typowy 1200:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 4 ms; kolory 16,7 mln kolorów, gama kolorów 121% sRGB; wielkość plamki 0,26925 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, HDMI, USB-C, USB 3.2, audio; wbudowane głośniki (2x 5W), możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; kable: HDMI, DP, USB-C		

	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
48	Monitor D18 iiyama G-Master 44,5" GCB4580DQSN-B1		2 603,00
	przekątna ekranu 44,5", rozdzielczość: 5120 x 1440, częstotliwość odwieżania 165Hz, matryca VA, powłoka matrycy matowa, ekran zakrzywiony, proporcje ekranu 32:9, jasność 450 cd/m2, kontrast statyczny 3000:1, kontrast ACR 80M:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,8 ms (MPRT), wielkość plamki 0,212 mm, kolory 16,7 mln 8 bit; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB-C, 3x USB 3.2, RJ-45, wyjście słuchawkowe; wbudowane głośniki (2x 3W), możliwość montażu na ścianie, możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia; system zarządzania kablami; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
49	Monitor (D19) Philips Evnia 48,9" 49M2C8900L/00		3 446,00
	przekątna ekranu 48,9", rozdzielczość: 5120 x 1440 przy 144Hz, panel QD-OLED, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 32:9, jasność 1000 cd/m2, kontrast typowy 1000000:1, kąt widzenia 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji maks. 0,03 ms, kolory 1,07 mld kolorów, gama kolorów 153,1% sRGB; wielkość plamki 0,233 mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, HDMI, USB-C, USB 3.2, 4x USB-A, wyjście audio; wbudowane głośniki (4x 7,5W), możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; kable: HDMI, DP, USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	