

Lp.	Przedmiot	Umowa UZP. 2026.00273 Opis techniczny zaoferowanego sprzętu komputerowego	Cena ostateczna zawiera 0% stawkę VAT w przypadku komputerów stacjonarnych i monitorów, w pozostałych przypadkach cena zawiera 23% stawkę VAT
1	Komputer stacjonarny All in One A1 Lenovo ThinkCentre M70A G6, P/N 13AY002APB		5 947,00
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 265T osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 38312 punktów.	
	pamięć	32GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 64GB	
	dysk SSD	1TB SSD M.2 PCIe	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3192 punkty.	
	wyświetlacz	23,8", rozdzielczość 1920x1080, IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, 99% sRGB, redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania	
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth	
	złącza	USB typ C, 3x USB-A, HDMI, RJ-45 (LAN), audio	
	inne	kamera 5MP, osłona kamery, mikrofon, głośniki (2x 2W), szyfrowanie TPM, zasilacz 90W, klawiatura, myszka	
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora	
	system	Windows 11 Professional	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
2	Komputer stacjonarny All in One A2 Lenovo ThinkCentre M90A Pro G6, P/N 13AM000EPB		8 919,00
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 265 osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 49736 punktów.	
	pamięć	32GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci 64GB	
	dysk SSD	1TB SSD M.2 PCIe	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3192 punkty.	
	wyświetlacz	27", rozdzielczość 2560x1440, IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, 99% sRGB, redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania	
	łączność	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth	
	złącza	2x USB typ C, 4x USB-A, HDMI, DisplayPort, RJ-45 (LAN), audio	
	inne	kamera 5MP, osłona kamery, mikrofon, głośniki (2x 5W), szyfrowanie TPM, zasilacz 180W, klawiatura, myszka	
	obudowa	wszystkie podzespoły komputerowe umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora	
	system	Windows 11 Professional	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	

3	Komputer stacjonarny K0 Dell Pro Micro Plus QBM1250 P/N BTO103_QBM1250_EMEA		6 128,00
	procesor	14-rdzeniowy Intel Core Ultra 5 235T osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 31871 punktów.	
	pamięć	32GB DDR5, 5600MT/s, maksymalna pojemność pamięci 64GB	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 3192 punkty.	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe NVMe, możliwość zainstalowania dodatkowego dysku SSD	
	I/O	USB 3.2 typ C, 5x USB 3.2, Ethernet RJ-45, audio, 2x DisplayPort	
	komunikacja	Ethernet 10/100/100 Mbps, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac,ax), Bluetooth	
	zasilacz	130W	
	obudowa	suma wymiarów obudowy poniżej 45cm	
	inne	możliwość zabezpieczenia linką przed kradzieżą, wbudowany moduł TPM	
system	Windows 11 Professional		
	BIOS	możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, co najmniej poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. System sygnalizuje co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System wbudowany w BIOS/UEFI. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku.	
	wsparcie techniczne	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie np. modelu notebooka lub numeru seryjnego motebooka na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. Możliwość sprawdzenia warunków i aktualnego stanu gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta.	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
4	Komputer stacjonarny K1 Komputer COPYBOX i5, zestaw BTO		4 848,00
	procesor	Intel Core i5-13500, P/N BX8071513500, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 30942 punkty. Chłodzenie procesora w komplecie z procesorem.	
	plyta główna	Gigabyte Z790 D AX; format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x16; M.2 - 3 szt., SATA III - 4 szt., USB typ C, USB 3.2 - 4 szt., USB 2.0 - 4 szt., audio - 2 szt., RJ-45, HDMI	
	pamięć	16GB, DDR5, 5200MHz	
	grafika	zintegrowana Intel UHD Graphics 770 osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 1907 punktów.	
	dysk SSD	Kingston KC3000, P/N SKC3000S/512G, 512GB M.2, PCIe x4, szybkość odczytu 7000 MB/s, szybkość zapisu 3900 MB/s; MTBF 1800000 godzin.	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP025EU, standard ATX 3.1, moc: 650W, złącza: 12V-2x6, PCI-E (6+2 pin) - 2 szt., ATX (24 pin), Molex, SATA - 4 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP	

	obudowa	be quiet! Pure Base 600, P/N BG021, ATX, liczba zatok: 2x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120 mm, maksymalna liczba wentylatorów: 6 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 425mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary (470mm x 220mm x 492mm).	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
5	Komputer stacjonarny K2 Komputer COPYBOX R7, zestaw BTO		7 541,00
	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 9700X, P/N 100-100001404WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 37063 punkty. Chłodzenie procesora be quiet! Dark Rock Slim, P/N BK024, wentylato 120 mm, poziom hałasu pompy 23,6 dB, wydajność chłodzenia 180W, prędkość wentylatora 1500 rpm, żywotność 300000 godzin.	
	plyta główna	MSI B650 Gaming Plus WiFi, format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5 Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth; złącza: PCIe 4.0 x16 - 2 szt., PCIe 3.0, M.2 - 2 szt., SATA III - 4 szt., USB typ C, USB 3.2 - 8 szt., USB 2.0 - 2 szt., HDMI, DisplayPort, audio - 5 szt., RJ-45	
	pamięć	32GB, DDR5, 6000MHz, CL30	
	grafika	AMD Radeon Graphics osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 2251 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450 MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900 MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin.	
	dysk HDD	Seagate Barracuda, P/N ST2000DM008, 2TB, SATA III, prędkość obrotowa 7200 rpm, maksymalna prędkość odczytu 210 MB/s	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP027EU, standard ATX 3.0, moc 850W, złącza: ATX (24 pin), CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 8,3 dbA, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Pure Base 600, P/N BG021, ATX, liczba zatok: 2x 5,25", 2x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 6 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 425 mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary (470mm x 220mm x 492mm), kolor czarny, bez okna	
	inne	dodatkowa karta sieciowa PCI Express, TP-Link, P/N TG-3468, 10/100/1000Mb/s, Wake on Lan	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Komputer stacjonarny K3 Komputer COPYBOX R7, zestaw BTO		9 906,00

6	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 9700X, P/N 100-100001404WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 37063 punkty. Chłodzenie procesora be quiet! Dark Rock Slim, P/N BK024, wentylato 120 mm, poziom hałasu pompy 23,6 dB, wydajność chłodzenia 180W, prędkość wentylatora 1500 rpm, żywotność 300000 godzin.	
	plyta główna	MSI B650 Gaming Plus WiFi, format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5 Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth; złącza: PCIe 4.0 x16 - 2 szt., PCIe 3.0, M.2 - 2 szt., SATA III - 4 szt., USB typ C, USB 3.2 - 8 szt., USB 2.0 - 2 szt., HDMI, DisplayPort, audio - 5 szt., RJ-45	
	pamięć	32GB, DDR5, 6000MHz, CL30	
	grafika	Palit GeForce RTX 5060Ti, P/N NE7506TS19T1-GB2061S, z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 22641 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450 MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900 MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin.	
	dysk HDD	Seagate Barracuda, P/N ST2000DM008, 2TB, SATA III, prędkość obrotowa 7200 rpm, maksymalna prędkość odczytu 210 MB/s	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP027EU, standard ATX 3.0, moc 850W, złącza: ATX (24 pin), CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 8,3 dbA, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Pure Base 600, P/N BG021, ATX, liczba zatok: 2x 5,25", 2x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 6 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 425 mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary (470mm x 220mm x 492mm), kolor czarny, bez okna	
	inne	dodatkowa karta sieciowa PCI Express, TP-Link, P/N TG-3468, 10/100/1000Mb/s, Wake on Lan	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
Komputer stacjonarny K4 Komputer COPYBOX U7, zestaw BTO			14 447,00
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core U7 265F, P/N BX80768265F, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 49535 punktów. Chłodzenie procesora Endorfy Navis F360, P/N EY3B003, chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120 mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora: 1800 rpm +/- 10%.	
	plyta główna	Gigabyte Z890 Gaming X WiFi7, format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256 GB; liczba gniazd DD5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps, WiFi 7, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x16, 4x M.2, 4x SATA III, 2x USB typ C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, audio, HDMI, DisplayPort; obsługa RAID 0,1,5,10.	
	pamięć	64GB, DDR5, taktowanie 6000MHz	

7	dysk SSD	Kingston Fury Renegade, P/N SFYRDK/2000G, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4 NVMe; szybkość odczytu 7300 MB/s, szybkość zapisu 7000 MB/s, MTBF 1800000 godzin.	
	grafika	Palit GeForce RTX 5080 Gaming Pro 16, P/N NE75080019T2-GB2031A, z pamięcią własną 16GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 35682 punkty.	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP028EU, standard ATX 3.1, moc 1000W, złącza: CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt., ATX (24 pin); średnica wentylatora 120mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50%: 8,6dbA, modułarny, zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	
	obudowa	be quiet! Shadow Base 800, P/N BGW60, ATX, liczba zatok: 2x 3,5", 4x 2,5"; złącza: USB 3.2 Gen. 2 Typ C, 2x USB 3.2, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120 mm, maksymalna liczba wentylatorów: 7 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 420 mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm, filtry przeciwkurzowe, system aranżowania kabli, wymiary: 525mm x 250mm x 555mm.	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
8	Komputer stacjonarny K5 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		6 464,00
	procesor	AMD Ryzen 9 7900X, P/N 100-100000589WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 51280 punktów. Chłodzenie procesora: CoolerMaster Master Liquid Lite 240, P/N MLW-D24M-A20PW-R1, chłodzenie cieczą, 2 wentylatory 120mm, maksymalna prędkość obrotów wentylatora: 2000 rpm +/- 10%, żywotność 70000 godzin.	
	płyta główna	Gigabyte B650 Eagle, format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa, złącza: PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x16 - 2 szt.; M.2 - 3 szt., SATA III - 4 szt., USB typ C - 2 szt., USB 3.2 - 3 szt., USB 2.0 - 4 szt., audio - 3 szt., RJ-45, HDMI, DisplayPort, obsługa RAID 0/1/10	
	pamięć	32GB, DDR5, 5600MHz	
	grafika	zintegrowana AMD Radeon Graphics Ryzen 9 7900X 12-core, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 2107 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P1T0BW, 1TB M.2 PCIe Gen.4.0 x4, szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, MTBF 1500000 godzin	
	dysk HDD	Seagate Barracuda, P/N ST2000DM008, 2TB, 3,5", SATA III, prędkość obrotowa 7200 obr./min, maksymalna prędkość odczytu 210 MB/s	
	zasilacz	CoolerMaster MWE Gold V2, P/N MPE-6501-AFAAG-EU, standard ATX, moc 650W, złącza: EPS (4+4 pin), PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., ATX (24 pin), Molex - 4 szt. SATA - 6 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, aktywny PFC, modułarny, zabezpieczenia: OVP, OPP, SCP, UVP	

	obudowa	Endorfy Regnum 400 Air, P/N EY2A008, ATX, liczba zatok: 2x 2,5"/3,5", 2x 2,5"; złącza: 2x USB A, 2x audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 4x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 8, możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 370mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 160 mm, filtry przeciwkurzowe, wymiary 470mm x 220mm x 440mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Komputer stacjonarny K6 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO		10 709,00
	procesor	12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9900X, P/N 100-100000662WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 54425 punktów. Chłodzenie procesora be quiet! Dark Rock Pro 5, P/N BK036, 2 wentylatory 120mm, poziom hałasu 23,3 dB, wydajność chłodzenia 270W, prędkość wentylatora 1300 rpm, żywotność 300000 godzin.	
	płyta główna	MSI B850 Gaming Plus WiFi; format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256 GB; liczba gniazd pamięci DDR5 - 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 5Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth; złącza: 4x SATA III, 3x M.2, 2x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 3.0, 2x USB Type-C, 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, DisplayPort, RJ45 (LAN) 5Gbps	
	pamięć	64GB, 6000MHz, opóźnienie CL30	
	grafika	zintegrowana AMD Radeon Graphics R9 9900X, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 1729 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
9	dysk HDD	Seagate Barracuda, P/N ST6000DM003, 6TB, SATA III, prędkość obrotowa 5400 rpm	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP028EU, standard ATX 3.1, moc 1000W, złącza: CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt., ATX (24 pin), Molex - 2 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 8,6dBa, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Pure Base 600, P/N BG021, ATX, liczba zatok: 2x 5,25", 2x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 6 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 425mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU 165 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary (470mm x 220mm x 492mm), kolor czarny, bez okna	
	inne	napęd optyczny CD/DVD wewnętrzny ASUS, P/N DRW-24D5MT, SATA, prędkość zapisu 24x, obsługa nośników M-Disc; karta sieciowa TP-Link TX201, prędkość transferu danych 2,5Gbps, interfejs PCI Express, transmisja dwukierunkowa Full Duplex	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Komputer stacjonarny K7 Komputer COPYBOX i9, zestaw BTO		17 871,00

10	procesor	Intel Core i9-14900K, P/N BX8071514900K, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58362 punkty. Chłodzenie procesora: MSI MAG Core Liquid E360, P/N 306-7ZW6E17-C24, chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120mm, prędkość pompki 3000 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	plyta główna	MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi; format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 6e, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4), PCIe 3.0 x1; M.2 - 4 szt., SATA III - 6 szt., USB typ C - 2 szt., USB typ A - 6 szt., USB 2.0 - 2 szt., audio - 4 szt., RJ-45 2,5Gbps, złącza wideo: HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	192GB, DDR5, 5600MHz	
	grafika	zintegrowana Intel UHD Graphics 770, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 1907 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP027EU, standard ATX 3.1, moc 850W, złącza: ATX (24 pin), CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 3 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt.; średnica wentylatora 120mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 8,3dbA, zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	
	obudowa	Fractal Design Define R5, P/N FD-CA-DEF-R5-BK, ATX, liczba zatok: 2x 2,5", 8x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 440mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 180mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary: 535mm x 240mm x 465mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
11	Komputer stacjonarny K7 z dyskiem HDD Komputer COPYBOX i9, zestaw BTO		20 224,00
	procesor	Intel Core i9-14900K, P/N BX8071514900K, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58362 punkty. Chłodzenie procesora: MSI MAG Core Liquid E360, P/N 306-7ZW6E17-C24, chłodzenie cieczą, 3 wentylatory 120mm, prędkość pompki 3000 rpm +/- 10%; automatyczna regulacja prędkości PWM	
	plyta główna	MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi; format ATX, maksymalna wielkość pamięci 256GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 6e, Bluetooth; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4), PCIe 3.0 x1; M.2 - 4 szt., SATA III - 6 szt., USB typ C - 2 szt., USB typ A - 6 szt., USB 2.0 - 2 szt., audio - 4 szt., RJ-45 2,5Gbps, złącza wideo: HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	192GB, DDR5, 5600MHz	
	grafika	zintegrowana Intel UHD Graphics 770, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 1907 punktów.	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
	dysk HDD	WD Gold, P/N WD161KRYZ, 16TB, format 3.5", interfejs SATA III, prędkość obrotowa 7200 rpm., MTBF 2500000, klasa Enterprise	

	zasilacz	be quiet! Pure Power 13M, P/N BP027EU, standard ATX 3.1, moc 850W, złącza: ATX (24 pin), CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 3 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt.; średnica wentylatora 120mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 8,3dbA, zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	
	obudowa	Fractal Design Define R5, P/N FD-CA-DEF-R5-BK, ATX, liczba zatok: 2x 2,5", 8x 3,5", złącza: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 440mm (bez klatek HDD), maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 180mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary: 535mm x 240mm x 465mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
12	Komputer stacjonarny K8 Komputer COPYBOX i9, zestaw BTO		36 125,00
	procesor	24-rdzeniowy Intel Core i9-14900K, P/N BX8571514900K, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58362 punkty. Chłodzenie procesora: Endorfy Fortis 5 Dual Fan, P/N: EY3A009, 2 wentylatory 120 mm; maksymalna prędkość obrotów wentylatora 1400 rpm +/- 10%; żywotność wentylatora: 100000 godzin; wydajność chłodzenia: 220W TDP	
	plyta główna	ASUS Prime Z790-P, ATX, maksymalna wielkość pamięci: 192GB; liczba gniazd pamięci DDR5: 4; zintegrowany układ dźwiękowy; zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4) - 3 szt., PCIe 3.0 x1, 4x SATA III, 3x M.2, USB typ C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, Thunderbolt, 3x złącze audio, DisplayPort, HDMI; obsługa RAID 0,1,5,10	
	pamięć	192GB, DDR5, taktowanie 5200MHz	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
	grafika	Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC, P/N N5090332D7X17593928, z pamięcią własną 32GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 38967 punktów.	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 12, P/N BN346, standard ATX 3.1, moc 1200W, złącza: CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt., ATX (24 pin), Molex - 2 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 10,7dbA, modularny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BGW27, ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 449mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary: 560mm x 250mm x 520mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Komputer stacjonarny K8 z dyskiem HDD Komputer COPYBOX i9, zestaw BTO		38 611,00

13	procesor	24-rdzeniowy Intel Core i9-14900K, P/N BX8571514900K, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 58362 punkty. Chłodzenie procesora: Endorfy Fortis 5 Dual Fan, P/N: EY3A009, 2 wentylatory 120 mm; maksymalna prędkość obrotów wentylatora 1400 rpm +/- 10%; żywotność wentylatora: 100000 godzin; wydajność chłodzenia: 220W TDP	
	płyta główna	ASUS Prime Z790-P, ATX, maksymalna wielkość pamięci: 192GB; liczba gniazd pamięci DDR5: 4; zintegrowany układ dźwiękowy; zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps; złącza: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 (tryb x4) - 3 szt., PCIe 3.0 x1, 4x SATA III, 3x M.2, USB typ C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, Thunderbolt, 3x złącze audio, DisplayPort, HDMI; obsługa RAID 0,1,5,10	
	pamięć	192GB, DDR5, taktowanie 5200MHz	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P2T0BW, 2TB M.2, PCIe Gen. 4 x4; szybkość odczytu sekwencyjnego 7450MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego 6900MB/s, odporność na wstrząsy 1500G/0,5 ms; MTBF 1500000 godzin	
	dysk HDD	Seagate EXOS X18, P/N ST18000NM000J, 18TB, format 3.5", interfejs SATA III, prędkość obrotowa 7200 rpm., MTBF 2500000, wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 40Gs	
	grafika	Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC, P/N N5090332D7X17593928, z pamięcią własną 32GB, osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 38967 punktów.	
	zasilacz	be quiet! Pure Power 12, P/N BN346, standard ATX 3.1, moc 1200W, złącza: CPU(4+4 pin), CPU 8 pin, PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., PCIe 5.1 12VHPWR, SATA - 6 szt., ATX (24 pin), Molex - 2 szt.; średnica wentylatora 120 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, poziom hałasu przy obciążeniu 50% 10,7dbA, modułarny, zabezpieczenia: OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP	
	obudowa	be quiet! Silent Base 601, P/N BGW27, ATX, liczba zatok: 6x 2,5", 3x 3,5", złącza: 2x USB 3.2, USB 2.0, audio, liczba zainstalowanych wentylatorów: 2x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 8 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 7, maksymalna długość karty graficznej: 449mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185 mm, filtry przeciwkurzowe, maty wyciszające, wymiary: 560mm x 250mm x 520mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
Komputer stacjonarny K9 Komputer COPYBOX R9, zestaw BTO			14 299,00
	procesor	16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 9950X, P/N 100-100001277WOF, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 65753 punkty. Chłodzenie procesora: be quiet! Pure Loop 2 280mm, P/N BW018, chłodzenie ciecżą, 2 wentylatory 140mm	
	płyta główna	Gigabyte X870 Eagle WiFi7; format ATX, maksymalna wielkość pamięci: 256 GB; liczba gniazd DDR5: 4; zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa 2,5Gbps, łączność bezprzewodowa: WiFi 7, Bluetooth; złącza: PCIe x16 – 3 szt. w tym 1 szt. w standardzie PCIe 5.0; M.2 - 3 szt., SATA III - 4 szt., USB typ C - 2 szt., USB 3.2 - 4 szt., USB 2.0 - 4 szt., audio - 2 szt., RJ-45, HDMI, obsługa RAID 0/1/5/10	
	pamięć	64GB, DDR5, 6000Mhz	
	dysk SSD	Samsung 990 Pro, P/N MZ-V9P1T0BW, 1TB M.2 PCIe Gen.4.0 x4, szybkość odczytu 7450 MB/s, szybkość zapisu 6900 MB/s, MTBF 1500000 godzin	

14	dysk HDD	Seagate Barracuda, P/N ST2000DM008, 2TB, 3,5", SATA III, prędkość obrotowa 7200 obr./min, maksymalna prędkość odczytu 210 MB/s	
	grafika	Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB, P/N GV-N507TGAMING OC-16GD, z pamięcią własną 16GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 32427 punktów.	
	zasilacz	MSI MPG A1000G PCIe5, standard ATX 3.1, moc 1000W, złącza: PCI-E 5.0 (16 pin), EPS (4+4 pin) - 2 szt., PCI-E (6+2 pin) - 4 szt., SATA - 8 szt., ATX (24 pin), Molex - 4 szt.; średnica wentylatora 135 mm, certyfikat 80 PLUS Gold, aktywny PFC, modułarny, zabezpieczenia: OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP	
	obudowa	Fractal Design POP XL Air, P/N FD-C-POR1X-06, ATX, liczba zatok: 3x 2,5"/3,5", 2x 2,5"; złącza: 2x USB 3.0, audio; liczba zainstalowanych wentylatorów: 4x 120mm, maksymalna liczba wentylatorów: 6 szt., możliwość montażu chłodzenia wodnego; miejsca na karty rozszerzeń: 8, maksymalna długość karty graficznej: 455mm, maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185mm, filtry przeciwkurzowe, materiał: stal, szkło hartowane, wymiary: 520mm x 230mm x 520mm	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
15	Notebook N1 Dell Pro Plus PB14250 XCTO, P/N 210-BPDR		12 527,55
	procesor	Intel Core Ultra 5 225U osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 18340 punktów.	
	ekran	14", 1920x1200, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwoodbłaskowa	
	pamięć	32GB, DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics	
	dysk	512GB SSD M.2	
	komunikacja	Wi-Fi 6, Bluetooth, LAN 10/100/100	
	multimedia	kamera FHD, głośniki (2x 2W), mikrofon	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB typ C, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,4kg, wysokość 19,95mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa 45Wh, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa	
	system	Windows 11 Professional PL	
	BIOS	możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, co najmniej poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego; możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS; system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera; system sygnalizuje co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora; system wbudowany w BIOS/UEFI; możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku.	
	wsparcie techniczne	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie modelu notebooka lub numeru seryjnego notebooka na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; możliwość sprawdzenia warunków i aktualnego stanu gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta	

	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
16	Notebook 2w1 N2 Dell Pro 14 Plus PB14250 2w1 XCTO, P/N 210-BPDN		12 177,00
	procesor	Intel Core Ultra 7 268V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 19418 punktów.	
	ekran	14", 1920x1200, 60Hz, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwodblaskowa, 100% sRGB, redukcja światła niebieskiego, zawias 360°	
	pamięć	32GB, DDR5, 6400MT/s, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana Intel Arc Graphics 140V	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe NVMe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth	
	multimedia	kamera FHD IR z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, czasowa redukcja szumów, głośniki 2x 2W, mikrofony	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB typ C/Thunderbolt 4, HDMI, audio, gniazdo na czytnik kart smart	
	masa i wymiary	masa 1,55 kg, wysokość 19,95mm	
	zasilanie	3-ogniowa, 55Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa	
	system	Windows 11 Professional PL	
	BIOS	możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, co najmniej poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego; możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS; system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera; system sygnalizuje co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora; system wbudowany w BIOS/UEFI; możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku.	
	Wsparcie techniczne	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie modelu notebooka lub numeru seryjnego notebooka na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; możliwość sprawdzenia warunków i aktualnego stanu gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta.	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Notebook N3 Dell Pro 14 Plus PB14250 XCTO, P/N 210-BPDN		12 905,16
	procesor	Intel Core Ultra 7 268V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 19418 punktów.	
	ekran	14", 1920x1200, 60Hz, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwodblaskowa	
	pamięć	32GB, DDR5, 6400MT/s, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana Intel Arc Graphics 140V	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe NVMe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth, modem 5G	

17	multimedia	kamera FHD IR z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, czasowa redukcja szumów, głośniki 2x 2W), mikrofony	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB typ C/Thunderbolt 4, HDMI, audio, RJ-45, gniazdo na kartę nanoSIM, gniazdo na czytnik kart smart	
	masa i wymiary	masa 1,4kg, wysokość 19,95mm	
	zasilanie	3-ogniowa, 55Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa	
	system	Windows 11 Professional PL	
	BIOS	możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, co najmniej poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego; możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS; system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera; system sygnalizuje co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora; system może być wbudowany w BIOS/UEFI; możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku.	
	wsparcie techniczne	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie modelu notebooka lub numeru seryjnego motobooka na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; możliwość sprawdzenia warunków i aktualnego stanu gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta.	
gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).		
18	Notebook N4 HP EliteBook X G1i 14, P/N B9ZY3ET		12 951,90
	procesor	8-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 268V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 19418 punktów.	
	ekran	14", 1920x1200, powłoka przeciwodblaskowa, 100% sRGB	
	pamięć	32GB DDR5, 8533MHz	
	grafika	zintegrowana Intel Arc Graphics 140V	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi, Bluetooth	
	multimedia	kamera HD z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, redukcja szumów, głośniki, mikrofony	
	I/O	USB 3.2, USB typ C/Thunderbolt, USB Typ C (z DisplayPort i Power Delivery), HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,18kg, wysokość 14,9mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 64Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	klawiatura odporna na zachłapanie, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).		
	Notebook N5 HP EliteBook 8 G1a 14, P/N C51HCET		7 547,28
	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen AI 7 Pro 350, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 24120 punktów.	
	ekran	14", 1920x1200, powłoka przeciwodblaskowa, 100% sRGB	

19	pamięć	32GB, DDR5, 5600MHz, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana AMD Radeon 860M	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi, Bluetooth	
	multimedia	kamera HD, głośniki, mikrofony	
	I/O	USB 3.2, USB Typ C (z DisplayPort i Power Delivery), HDMI, audio,	
	masa i wymiary	masa 1,39kg, wysokość 15,5mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 62Wh, funkcja szybkiego ładowania	
	inne	klawiatura odporna na zachlapanie, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
20	Notebook N6 HP ZBook 8 G1ak 14, P/N A3ZW0ET		9 323,40
	procesor	8-rdzeniowy AMD Ryzen AI 7 Pro 350, osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 24120 punktów.	
	ekran	14", 2560x1600, powłoka przeciwodblaskowa, 100% DCI-P3, jasność 400 nitów	
	pamięć	32GB DDR5, 5600MHz	
	grafika	AMD Radeon 860M osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 4872 punkty.	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000	
	multimedia	kamera 5MP, głośniki, mikrofony	
	I/O	2x Thunderbolt 4/USB typ C (z DisplayPort i Power Delivery), USB typ A, HDMI, audio, RJ-45	
	masa i wymiary	masa 1,44kg, wysokość 18,9mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 62Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
21	Notebook N7 HP ZBook Ultra G1a 14, P/N A3ZS1ET		11 211,45
	procesor	AMD Ryzen AI MAX Pro 385 osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 31929 punktów.	
	ekran	14", 2560 x 1600, OLED, jasność 400 nitów, redukcja światła niebieskiego	
	pamięć	32GB DDR5, 8533MT/s, maksymalna wielkość pamięci: 64GB	
	grafika	AMD Radeon 8050S osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 16168 punktów.	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth	
	multimedia	kamera 5MP, głośniki, mikrofony	
	I/O	2x Thunderbolt 4 z USB typ C (z DisplayPort i Power Delivery), USB typ A, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,57kg, wysokość 18mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 74,5Wh, zasilacz	

	inne	klawiatura odporna na zachłapanie, podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
22	Notebook N8 ASUS ZenBook S14, P/N UX5406AA-SU053W + Windows 11 Professional PL OEM 64-bit		9 852,30
	procesor	12-rdzeniowy Intel Core Ultra 9 386H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 35418 punktów.	
	ekran	14", 2880x1800, OLED, 120Hz, jasność 400 nitów, redukcja światła niebieskiego, dotykowy	
	pamięć	32GB	
	grafika	zintegrowana Intel Graphics	
	dysk	1TB SSD PCIe NVMe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth	
	I/O	Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,2kg, wysokość 13mm	
	zasilanie	4-ogniowa, 77Wh, zasilacz	
	multimedia	kamera FHD, głośniki, mikrofony	
	inne	wzmocniona obudowa (standard MIL-STD 810H), klawiatura podświetlana, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL OEM 64-bit	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy)	
23	Notebook N9 Dell Pro 16 Plus PB16250 XCTO, P/N 210-BPCK		18 165,87
	procesor	Intel Core Ultra 7 268V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 19418 punktów.	
	ekran	16", 1920x1200, IPS, z obsługą dotykową, powłoka przeciwoodblaskowa	
	pamięć	32GB DDR5, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana Intel Arc Graphics 140V	
	dysk	512GB SSD M.2	
	komunikacja	Wi-Fi 6, Bluetooth, LAN 10/100/1000	
	multimedia	kamera FHD z przesłoną zapewniającą ochronę prywatności, głośniki 2x 2W, mikrofon	
	I/O	2x USB 3.2, 2x USB typ C, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,84kg, wysokość 21,35mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 45Wh, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, czytnik linii papilarnych, aluminiowa obudowa	
	system	Windows 11 Professional PL	

		BIOS możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, co najmniej poniższych informacji: wersja BIOS, model komputera, numer seryjny komputera, ilość pamięci RAM, typ procesora, typ dysku twardego; możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS; system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera; system sygnalizuje co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, LCD oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora; system wbudowany w BIOS/UEFI; możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku.	
	wsparcie techniczne	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie modelu notebooka lub numeru seryjnego notebooka na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; możliwość sprawdzenia warunków i aktualnego stanu gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
24	Notebook N10 HP EliteBook 8 G1i 16, P/N C51G3ET		9 033,12
	procesor	8-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 258V osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 18940 punktów.	
	ekran	16", 1920x1200, powłoka przeciwodblaskowa, 100% sRGB	
	pamięć	32GB, DDR5, 8533MHz	
	grafika	zintegrowana Intel Arc Graphics 140V	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth	
	multimedia	kamera HD z wbudowaną osłoną z funkcją ochrony prywatności, redukcja szumów, głośniki, mikrofony	
	I/O	USB 3.2, 2x USB typ C/Thunderbolt, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,77kg, wysokość 15,5mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 62Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	klawiatura odporna na zachlapanie, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
25	Notebook N11 HP EliteBook 8 G1a 16, P/N C51HDET		8 395,98
	procesor	8-rdzeniowy AMD AI 7 Pro 350 osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 24120 punktów.	
	ekran	16", 1920x1200, powłoka przeciwodblaskowa, 100% sRGB	
	pamięć	32GB, DDR5, 5600MHz, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	zintegrowana AMD Radeon 860M	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi , Bluetooth	
	multimedia	kamera FHD, głośniki, mikrofony	
	I/O	USB 3.2, 2x USB Typ C/Thunderbolt, HDMI, audio	
	masa i wymiary	masa 1,69kg, wysokość 15,5mm	
	zasilanie	bateria 3-ogniowa, 62Wh, funkcja szybkiego ładowania	

	inne	klawiatura odporna na zachłapanie, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
26	Notebook N12 HP ZBook G1i 16, P/N A3ZW5ET		12 247,11
	procesor	16-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 265H osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 34230 punktów.	
	ekran	16", 3840x2400, IPS, powłoka przeciwodblaskowa, 100% DCI-P3, jasność 500 nitów	
	pamięć	32GB DDR5, 5600MHz, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	nVidia RTX 500 Ada osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 11193 punkty.	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe	
	komunikacja	Wi-Fi 7, Bluetooth, LAN 10/100/1000	
	multimedia	kamera 5 MPx, głośniki, mikrofony	
	I/O	2x Thunderbolt 4 z USB, 2x USB typ A, HDMI, audio, RJ-45	
	masa i wymiary	masa 1,72kg, wysokość 19mm	
	zasilanie	bateria 77Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	klawiatura odporna na zachłapanie, podświetlana klawiatura pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
27	Notebook N13 HP ZBook Fury 18 G1i, P/N 98L95ET		16 482,00
	procesor	20-rdzeniowy Intel Core Ultra 7 265HX osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 48517 punktów.	
	ekran	18", 2560x1600, częstotliwość 165Hz, powłoka antyrefleksyjna, 100% DCI-P3	
	pamięć	32GB DDR5, 5600MHz, maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 64GB	
	grafika	nVidia RTX Pro 2000 z pamięcią własną 8GB osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik 17189 punktów.	
	dysk	1TB SSD M.2 PCIe, możliwość instalacji dodatkowego dysku	
	komunikacja	Wi-Fi 6e , Bluetooth	
	I/O	2x Thunderbolt 4 z USB typ C, USB typ A, HDMI, audio, czytnik kart microSD	
	masa i wymiary	masa 3,5kg, wysokość 27mm	
	zasilanie	bateria 8-ogniowa, 99Wh, funkcja szybkiego ładowania, zasilacz	
	inne	podświetlana klawiatura pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną	
	system	Windows 11 Professional PL	
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Tablet T1 Samsung Galaxy TAB A11, P/N SM-X130NZSEEUE		1 056,57
	procesor	dedykowany do urządzeń mobilnych	
	ekran	8,7", 1340x800, głębia kolorów wyświetlacza 16M, TFT	
	pamięć	128GB, RAM 8GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 2TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth	

28	złącza	USB, gniazdo audio	
	kamera	8MP + 5MP	
	bateria	5100mAh	
	masa i wymiary	masa 335g, wysokość 8mm	
	inne	czujniki: akcelerometr, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła, 2 głośniki	
	system	Android	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
29	Tablet T2 Samsung Galaxy TAB A11+, P/N SM-X230NZSPEUE		1 135,29
	procesor	Mediatek MT8775 osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik 5820 punktów.	
	ekran	10,9", 1920x1200, częstotliwość odświeżania 90Hz, głębia kolorów wyświetlacza 16M, TFT	
	pamięć	256GB, RAM 8GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 2TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth	
	złącza	USB, gniazdo audio	
	kamera	8MP + 5MP	
	bateria	7040mAh	
	masa i wymiary	masa 477g, wysokość 6,9mm	
	inne	czujniki: akcelerometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, 4 głośniki	
	system	Android	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
30	Tablet T3 Samsung Galaxy TAB S10 FE, P/N SM-X520NZAREUE		1 948,32
	procesor	dedykowany do urządzeń mobilnych	
	ekran	10,9", 2304x1440, głębia kolorów wyświetlacza 16M, TFT, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	128GB, RAM 8GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 2TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB-C, USB 2.0	
	kamera	13MP + 12MP	
	bateria	8000mAh	
	masa i wymiary	masa 497g, wysokość 6mm	
	inne	rysik, czujniki: akcelerometr, czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła	
	system	Android	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Tablet T4 Samsung Galaxy TAB S10 FE, P/N SM-X520ZAPEUE		2 499,36
	procesor	dedykowany do urządzeń mobilnych	

31	ekran	10,9", 2304x1440, głębia kolorów wyświetlacza 16M, TFT, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	256GB, RAM 12GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 2TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB-C, USB 2.0	
	kamera	13MP + 12MP	
	bateria	8000mAh	
	masa i wymiary	masa 497g, wysokość 6mm	
	inne	rysik, czujniki: akcelerometr, czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła	
	system	Android	
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
32	Tablet T5 Samsung Galaxy TAB S11, P/N SM-X730NZAPEUE		3 576,84
	procesor	dedykowany do urządzeń mobilnych	
	ekran	11", 2560x1600, głębia kolorów wyświetlacza 16M, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	256GB, RAM 12GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 2TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB-C, USB 3.2	
	kamera	13MP + 12MP	
	bateria	8400mAh	
	masa i wymiary	masa 469g, wysokość 5,5mm	
	inne	rysik, czujniki: akcelerometr, czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła	
33	Tablet T6 Samsung Galaxy TAB S10+, P/N SM-X820NZSREUE		4 544,85
	procesor	dedykowany do urządzeń mobilnych	
	ekran	12,4", 2800x1752, głębia kolorów wyświetlacza 16M, możliwość obsługi rysika	
	pamięć	256GB, RAM 12GB, możliwość rozszerzenia pamięci do 1,5TB za pomocą karty microSD	
	łączość	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth	
	złącza	USB-C, USB 3.2	
	kamera	13MP + 8MP + 12MP	
	bateria	10090mAh	
	masa i wymiary	masa 571g, wysokość 5,6mm	
	inne	rysik, czujniki: akcelerometr, czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla	
	system	Android	

	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
34	Monitor przenośny D1 Lenovo L15, P/N 66E4UAC1WL		757,68
	przekątna ekranu 15,6", rozdzielczość: 1920x1080, IPS, powłoka antyrefleksyjna, kontrast statyczny 1000:1, format ekranu 16:9, jasność: 250cd/m2, kąt widzenia: 178 stopni, czas reakcji 6ms, wielkość plamki 0,1793mm; redukcja migotania, redukcja światła niebieskiego, regulacja kąta pochylenia, regulacja wysokości, złącza: USB-C, typowy pobór mocy podczas pracy 8W, masa 860g		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
35	Monitor przenośny D2 ASUS ZenScreen MB16AMTR, P/N 90LM04S0B02170		1 794,57
	przekątna ekranu 15,6", rozdzielczość: 1920x1080, pojemnościowy panel dotykowy, IPS, kontrast statyczny 700:1, format ekranu 16:9, jasność: 250cd/m2, kąt widzenia 170 stopni, czas reakcji 5ms (GTG), wielkość plamki 0,179mm; redukcja migotania, redukcja światła niebieskiego, głośniki, regulacja kąta pochylenia, złącza: 2x USB-C, miniHDMI, wyjście słuchawkowe, masa 1,15kg, kabel mini HDMI do HDMI, kabel USB-C-USB-A, osłona zabezpieczająca, zasilacz		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
36	Monitor D3 AOC 24B3CA2		420,00
	przekątna ekranu 23,8", rozdzielczość: 1920x1080, matryca IPS, ekran płaski, powłoka antyrefleksyjna, proporcje ekranu 16:9, jasność: 250cd/m2, kontrast statyczny 1300:1, kontrast dynamiczny 20 000 000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 4ms (GTG), częstotliwość odświeżania ekranu 100Hz, wielkość plamki 0,2745mm; liczba kolorów 16,7 mln; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania, głośniki, złącza: HDMI, USB typ C, USB 3.2, audio; regulacja kąta pochylenia, możliwość montażu na ścianie, kable: HDMI, USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
37	Monitor D4 EIZO CG2400S		5 932,00
	przekątna ekranu 24,1", rozdzielczość: 1920x1200, powłoka antyodblaskowa, matryca IPS, LED, proporcje ekranu 16:10, jasność: 400cd/m2, kontrast 1800:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 11ms (GTG), odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB 99%, DCI-P3: 98%; wielkość plamki 0,27mm; liczba kolorów 1,07 mld; złącza: DisplayPort, HDMI, USB-C; regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, obrotowy ekran; możliwość montażu na ścianie; kalibracja fabryczna, wbudowany kalibrator; typowy pobór mocy 17W, osłona zapobiegająca odbijaniu się światła; kable: HDMI, USB-C		
	gwarancja	60 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
38	Monitor D5 Philips 27E2N1110/00		314,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 1920x1080, 120Hz, panel IPS, ekran płaski, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 16:9, jasność: 300cd/m2, kontrast statyczny 1500:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 1ms, kolory 16.7 mln, odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB 89%, DCI-P3 79%, sRGB 104%, wielkość plamki 0,3114mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: HDMI, VGA, możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia, kabel HDMI		

	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
39	Monitor D6 Dell UltraSharp U2724DE		1 953,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 2560x1440, częstotliwość odświeżania 120Hz, matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa 350cd/m2, kontrast 2000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5ms (fast), wielkość plamki 0,2331mm; liczba wyświetlonych kolorów 1,07 mld, gama kolorów 100% sRGB; technologia ochrony oczu; złącza: DisplayPort, HDMI, USB typ C, 2x USB 3.2, Thunderbolt, RJ-45, audio; możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); pobór mocy podczas pracy 24,4W; kable: DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
40	Monitor D7 Lenovo P27U-20		2 283,00
	przekątna ekranu 27", IPS, LED, powłoka antyodblaskowa, rozdzielczość 3840x2160, częstotliwość odświeżania ekranu 60Hz, kąt widzenia 178 stopni (w pionie/poziomie), wielkość plamki 0,1554mm, współczynnik kontrastu 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego 3000000:1, współczynnik proporcji obrazu 16:9, jasność typowa 400cd/m², czas reakcji 4 ms, gama kolorów 99% sRGB, liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld., technologia ochrony oczu; złącza: 2x Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, wyjście audio, 4x USB 3.2, USB typu C, Ethernet (RJ-45); wbudowane głośniki, kalibracja fabryczna, regulacja kąta pochylenia, regulacja kąta obrotu, regulacja wysokości, pivot; możliwość montażu na ścianie, typowe zużycie energii podczas pracy 35W, kable: Thunderbolt, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
41	Monitor D8 Dell U2725QE		2 574,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 3840x2160, częstotliwość odświeżania 120Hz, matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa: 450cd/m2, kontrast natywny 3000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5ms (fast GTG), wielkość plamki 0,1554mm; liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld, gama kolorów 100% sRGB; technologia ochrony oczu, złącza: DisplayPort, HDMI, USB typ C, 3x USB A, Thunderbolt, RJ-45, audio; możliwość montażu na ścianie, regulacja: kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); pobór mocy podczas pracy 25,4W, kable: DP, USB, Thunderbolt		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
42	Monitor D9 ASUS ProArt PA27UCGE		3 086,00
	przekątna ekranu 27", rozdzielczość: 3840x2160, częstotliwość odświeżania 160Hz, powłoka antyodblaskowa, matryca IPS, proporcje ekranu 16:9, jasność (typowa): 600cd/m2, współczynnik kontrastu (typowy) 1000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 1ms (GTG), odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 100%, DCI-P3 98%, dokładność kolorów Delta E <1, liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld; obsługa HDR; wielkość plamki 0,155 mm; redukcja migotania, niska emisja światła niebieskiego; złącza: USB-C, DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 3.2, gniazdo słuchawkowe; wbudowane głośniki, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, obrotowy ekran; możliwość montażu na ścianie; czujnik naświetlenia otoczenia, kalibracja sprzętowa, zużycie energii 27W, osłona do monitora, kable: HDMI, DP, USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	

43	Monitor D10 BenQ PD3205U		2 330,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 3840x2160, matryca IPS, powłoka przeciwoodblaskowa, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa: 250cd/m2, kontrast natywny 1000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5ms (GTG), liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld, gama kolorów 99% sRGB; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, HDMI, USB-C, 3x USB 3.2, gniazdo słuchawkowe; wbudowane głośniki, możliwość montażu na ścianie, regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu, zmiana orientacji ekranu (pivot); kalibracja fabryczna, pobór mocy (normalny) 31,5W; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
44	Monitor D11 Dell Plus S3225QS		1 375,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 3840x2160, częstotliwość 120Hz, panel VA, ekran płaski, powłoka przeciwoodblaskowa, proporcje ekranu 16:9, jasność typowa 300cd/m2, kontrast 3000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 5ms (fast GTG), 1,07 mld kolorów, gama kolorów 99% sRGB; wielkość plamki 0,18159mm; technologia ochrony oczu, złącza: DisplayPort, 2x HDMI, wbudowane głośniki 2x 3W, możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia; pobór mocy podczas pracy 32W, kabel HDMI		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
45	Monitor D12 ASUS ProArt PA32UCDM		6 331,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 3840x2160, częstotliwość odświeżania 240Hz, powłoka antyodblaskowa, OLED, proporcje ekranu 16:9, jasność (typowa): 250cd/m2, współczynnik kontrastu (HDR) 1500000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,1ms (GTG), odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 100%, DCI-P3 99%, dokładność kolorów Delta E <1, liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld; obsługa HDR; wielkość plamki 0,182mm; redukcja migotania, niska emisja światła niebieskiego; złącza: USB-C, USB 3.2, HDMI; głośniki 2x 2W, regulacja kąta pochylenia, wysokości, obrotowy ekran; możliwość montażu na ścianie; czujnik naświetlenia otoczenia, zużycie energii 32W, kable: HDMI, USB-C		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
46	Monitor D13 MSI MAG 32CQ6F		1 494,00
	przekątna ekranu 31,5", rozdzielczość: 2560x1440, częstotliwość 180Hz, VA, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 16:9, jasność: 400cd/m2, kontrast dynamiczny 100000000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 1ms, gama kolorów 100% sRGB; wielkość plamki 0,2724mm; redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
	Monitor D14 ASUS TUF GAMING VG34VQL3A		1 138,00

47	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440x1440 przy 180Hz, panel VA, ekran zakrzywiony, powłoka przeciwdblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 400cd/m2, kontrast 4000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 1ms; kolory 16,7 mln, gama kolorów 100% sRGB; wielkość plamki 0,232mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: 2x DisplayPort, 2x HDMI, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; zużycie energii 27W, kable: HDMI, DP		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
48	Monitor D15 AOC U34E2M		869,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440x1440, częstotliwość odświeżania ekranu 100Hz, panel VA, ekran płaski, powłoka przeciwdblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 300 cd/m2, kontrast statyczny 4000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 4ms; kolory 16,7 mln; wielkość plamki 0,232mm; redukcja światła niebieskiego; złącza: DisplayPort, HDMI, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia; pobór mocy podczas pracy 35W, kabel HDMI		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
49	Monitor D16 iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6		1 308,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440x1440, częstotliwość odświeżania ekranu 120Hz, matryca IPS, ekran płaski, proporcje ekranu 21:9, jasność typowa: 400cd/m2, kontrast natywny 1000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 1ms (MPRT), wielkość plamki 0,233mm, liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln, gama kolorów 99% sRGB; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: 2x HDMI, DisplayPort, USB-C, 2x USB-A; możliwość montażu na ścianie; regulacja kąta pochylenia, wysokości, kąta obrotu; zużycie energii (typowe) 44W; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
50	Monitor D17 Philips Evnia 34M2C6500/00		2 168,00
	przekątna ekranu 34", rozdzielczość: 3440x1440, częstotliwość odświeżania ekranu 175Hz, panel QD-OLED, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 250cd/m2, kontrast typowy 1000000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,03ms, kolory 1,07 mld, gama kolorów 130% sRGB; wielkość plamki 0,2315mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB 3.2, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
51	Monitor D18 Samsung ViewFinity S8 LS37D800UAUXEN		1 943,00
	przekątna ekranu 37", rozdzielczość: 3840x2160, panel VA, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność: 350cd/m2, kontrast statyczny 3000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 5ms; gama kolorów 100% sRGB, 1,07 mld kolorów; technologia ochrony oczu; złącza: DisplayPort, HDMI, 3x USB 3.0, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; pobór mocy podczas pracy (typowy) 37 W, kable: HDMI, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	

52	Monitor D19 Dell U3824DW		4 577,00
	przekątna ekranu 38", rozdzielczość: 3840x1600, częstotliwość odświeżania ekranu 60Hz, panel IPS, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 300cd/m2, wielkość plamki 0,229mm, kontrast statyczny 2000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 5ms; gama kolorów 100% sRGB, 1,07 mld kolorów; technologia ochrony oczu; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB typ C, 3x USB 3.2, wyjście słuchawkowe; wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; pobór mocy podczas pracy (typowy) 34,8W, kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
53	Monitor D20 LG Ultra Gear 39GS95QE-B		4 953,00
	przekątna ekranu 39", rozdzielczość: 3440x1440, częstotliwość odświeżania ekranu 240Hz, panel OLED, ekran zakrzywiony, powłoka antyodblaskowa, proporcje ekranu 21:9, jasność: 275cd/m2, kontrast statyczny 1500000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,03ms; zakres kolorów DCI-P3 98%, 1,07 mld kolorów; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB 3.0, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
54	Monitor D21 Dell U4323QE		3 663,00
	przekątna ekranu 42,51", rozdzielczość: 3840x2160, panel IPS, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność: 350cd/m2, kontrast statyczny 1000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji standardowy 5ms; wielkość plamki 0,2451mm, liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld, technologia ochrony oczu; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, USB typ C, 3x USB 3.0, wyjście słuchawkowe; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu; pobór mocy podczas pracy (typowy) 52,1W, kable: HDMI, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	
55	Monitor D22 iiyama G-Master G4380UHSU-B2		1 962,00
	przekątna ekranu 42,5", rozdzielczość: 3840x2160 przy 144Hz, panel VA, ekran płaski, proporcje ekranu 16:9, jasność: 550cd/m2, kontrast statyczny 4000:1, kąt widzenia: 178 stopni w poziomie i pionie, czas reakcji 0,3ms, kolory 1,07 mld; wielkość plamki 0,245mm; redukcja światła niebieskiego, redukcja migotania; złącza: DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 3.2, wyjście słuchawkowe; wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie; możliwość regulacji kąta pochylenia; kable: HDMI, DP, USB		
	gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta świadczona za pośrednictwem Wykonawcy).	